

Pro-medico nr	NHG Labcode	Naam / omschrijving	Invullen	ICPC	ICPC omschrijving	Opmerkingen
ADMINISTRATIEVE ZAKEN						
3832	OZKZ AZ	Deelname ketenzorgprogramma Ouderenzorg	<ul style="list-style-type: none"> - Ja - Nee (o.a. bij geen toestemming delen gegevens) 			
3454	OZRZ AZ	Reden geen ketenzorg (ouderenzorg)	<ul style="list-style-type: none"> - Op verzoek patiënt (o.a. bij geen toestemming delen gegevens) - Op initiatief arts - In of naar een ander zorgprogramma - No show - Overig / onbekend 			
2785	AWKW AZ	Aanwijzingen kwetsbaarheid (ouderenzorg)	<ul style="list-style-type: none"> - Ja - Nee 	A49.01	Bepalen kwetsbaarheid	Noteer in episodetitel: <ul style="list-style-type: none"> - <u>Vragenlijst uitgezet</u>: 'Vragenlijst verstuurd / meegegeven' - <u>Niet retour</u>: 'Vragenlijst niet retour' - <u>Uitkomst Vitaal</u>: 'Vitaal, profiel ..., GFI...', alle correspondentie valt hieronder - <u>Uitkomst Kwetsbaar</u>: 'Vragenlijst retour'. Nieuwe episode met ICPC A05 'Kwetsbaar' aanmaken.
2803	ZZPV AZ	ZZP/Indicatie CIZ	Door het CIZ vastgestelde zorgzwaartepakket betreffende verpleging en verzorging. <ul style="list-style-type: none"> - niet van toepassing - ZZP 1 VV beschut wonen met enige begeleiding - ZZP 2 VV beschut wonen met begeleiding en verzorg. - ZZP 3 VV beschut wonen beg. en intensieve verzorg - ZZP 4 VV beschut wonen intens.beg. en uitgebr.verz - ZZP 5 VV beschermd wonen met intens. dementiezorg - ZZP 6 VV beschermd wonen intens. verzorg. en verp - ZZP 7 VV beschermd wonen zeer intens.zorg m.n. beg. - ZZP 8 VV beschermd wonen zeer intens.zorg m.n. verz. - ZZP 9 VV herstelgerichte behandeling m verpl.verz. - ZZP 10 VV beschermd verblijf intens.palliat. zorg 			
3015	OZHB AZ	Hoofdbehandelaar	<ul style="list-style-type: none"> - Huisarts - Specialist - Overig (Onbekend) 			

Pro-medico nr	NHG Labcode	Naam / omschrijving	Invullen	ICPC	ICPC omschrijving	Opmerkingen
3453	OZCB AZ	Controlebeleid ouderenzorg	Registreer hier wanneer de oudere weer een screeningvragenlijst moet ontvangen. - 1x per twee jaar - 1x per jaar - 2x per jaar - 3x per jaar - 4x per jaar - elke 2 maanden - elke 6 weken - elke maand - overig - geen geregelde zorg (o.a. bij geen toestemming delen gegevens)			
2787	OZTV AZ	Termijn vervolgsconsult (ouderenzorg)	- 1 dag - 2 dagen - 3 dagen - 4 dagen - 5 dagen - 6 dagen - 1 week - 2 weken - 3 weken - 1 maand - 6 weken - 2 maanden - 3 maanden - 4 maanden - 5 maanden - half jaar - 9 maanden - 1 jaar - 1.5 jaar - 2 jaar - zo nodig - overig			
2788	OZVC AZ	Vervolgafspraken bij	- Huisarts - Praktijkondersteuner - Praktijkassistente - Andere praktijkmedewerker			

Pro-medico nr	NHG Labcode	Naam / omschrijving	Invullen	ICPC	ICPC omschrijving	Opmerkingen
PERSOONLIJK ZORGPLAN						
2784	OZO AQ	Aanvullende gegevens anamnese / onderzoek (ouderenzorg)	Vrije tekst (NIEUW deze tekst komt <u>wel</u> in het VIPLive Ouderenrapport): - Algemeenheden n.a.v. anamnese - Gebruik hulpmiddelen: Zelfstandig Stok Rollator Rolstoel Scootmobiel Bril Gehoorapparaat - Hulpverleners / casemanager / zorgcoördinator (naam + tel.nr.): Specialist Ouderengeneeskunde Wijkverpleegkundige Maatschappelijk werk Welzijnswerk Diëtiste Fysiotherapeut Geriatier			
3882	IZP AZ	Individueel zorgplan aanwezig	Vrije tekst: - Casemanager: naam + tel.nr. - PDF Gezondheidsplan uit VIP Samenwerken importeren			
2789	OZP AZ	Aanvullende gegevens plan (ouderenzorg)	Vrije tekst (komt <u>wel</u> in het VIPLive Ouderenrapport): - Mantelzorger: naam + tel.nr - Contactpersoon bij wilsonbekwaamheid: naam + tel.nr - Toestemming patiënt overleg in MDO ja / nee - Wat vindt patiënt belangrijk in het leven? - Hoe staat patiënt in het leven? - Welke ideeën en gedachten heeft hij over zijn leven en over de toekomst? - Speelt religie of andere levensovertuiging een rol? - Heeft hij nagedacht over zijn eigen levenseinde? - Hoe belangrijk vindt hij autonomie en hoe staat hij tegenover het accepteren van hulp? - Wensen rondom levenseinde: euthanasie / behandelverbod / niet-reanimeren (NR) verklaring / wilsverklaring - Wensen rondom ZH, IC, ELV opname / diagnose SEH / beademing / AB bij infectie / morfingebriuk	A20	Gesprek levenseinde / behandelwensen	Verander episodetitel indien van toepassing in 'NR verklaring / behandelverbod' Maak een verslag van het gesprek met de patiënt over reanimeren en het gezamenlijk genomen besluit en registreer dit in het journaal. Koppel alle volgende gesprekken en besluiten onder deze episode. Registreer de aanwezigheid van een wilsverklaring in het journaal en eventueel in de memo. Scan de NR-wilsverklaring en voeg toe als bijlage.

Pro-medico nr	NHG Labcode	Naam / omschrijving	Invullen	ICPC	ICPC omschrijving	Opmerkingen
2848	BLMZ AQ	Belasting mantelzorg	<ul style="list-style-type: none"> - Niet te zwaar belast - Verhoogd risico overbelasting - Overbelast 	Z14	Probleem met ziekte van partner	Aanmaken indien patiënt mantelzorger is
				Z13	Probleem met gedrag van partner	
				Z15	Verlies/overlijden van partner	
2808	KWBH AZ	Kwetsbaarheid	<p>De conclusie kwetsbaarheid is gebaseerd op het subjectieve oordeel van de huisarts + uitkomst DALEZ / BAK.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ja - Nee 	A05	Algehele achteruitgang	<ul style="list-style-type: none"> • Noteer in episodetitel: 'Kwetsbaar, profiel ...', GFI ...' • Correspondentie onder A05 laten vallen • Voeg PDF van vragenlijst toe
2793	GFIT AQ	Score Groningen Frailty Indicator (GFI)	<p>Score: 0-15</p> <p>De GFI spreekt bij een score van 4 of meer van een kwetsbare patiënt.</p>			
2775	EGBP AQ	Ervaren belemmering gezondheidsproblemen	<p>Ga na in welke mate de patiënt zich belemmerd voelt door dingen die hij niet (meer) kan doen maar wel zou willen doen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Geen - Licht tot matig - Ernstig 			
SOMATISCH						
357	GEW AO	gewichtkg			
560	LNGP AO	lengtecm			
1272	QUET AO	BMI	<p>Getal tussen 1 en 100</p> <p>Body Mass Index (BMI) = gewicht / (lengte)²</p>			
2842	SN65 TQ	SNAQ65+	<p>Conclusie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Groen = niet ondervoed - Oranje = risico op ondervoeding - Rood = ondervoed 	T05	Voedingsprobleem volwassene	
2673	GEVV AA	Ongewenst gewichtsverlies	<ul style="list-style-type: none"> - Ja - Nee 	T08	Gewichtsverlies	
2204	NRFU UQ	Nierfunctiestoornis	<ul style="list-style-type: none"> - Ja - Nee - Onduidelijk 	U99.01	Nierfunctiestoornis/nierinsufficiëntie	

Pro-medico nr	NHG Labcode	Naam / omschrijving	Invullen	ICPC	ICPC omschrijving	Opmerkingen
2792	VOIN	Vochtinname	De vochtinname is voldoende bij minimaal 1,5 liter vocht per dag. <ul style="list-style-type: none"> - Voldoende - Onvoldoende - Onduidelijk 			
2804	ADME AQ	Adequate medicatieinname	<ul style="list-style-type: none"> - Ja - Nee - Nvt 			
2841	HBMB	Hulp nodig bij medicatiebeheer	Vrije tekst: Onder medicatiebeheer verstaan: alle handelingen die nodig zijn van het verkrijgen van de medicatie (aanvragen (herhaal)recept) tot het treffen van maatregelen om een juiste inname te bevorderen (bijvoorbeeld middels uitzetten in een weekdoos). <ul style="list-style-type: none"> - Wenselijkheid van hulp - Vorm van hulp die geboden wordt - Innamemethode: baxter / familie / thuiszorg / eigen beheer / anders 			
2777	POFA	Polyfarmacie / medicatiebeoordeling	Er is sprake van polyfarmacie bij chronisch gebruik van vijf of meer verschillende geneesmiddelen. <ul style="list-style-type: none"> - Nee - Ja -> <i>medicatiereview maken, in episodetitel datum medicatiereview noteren</i> - Onduidelijk 	A49.02	Polyfarmacie-Medicatiebeoordeling	
2791	CAIN AQ	Inschatting calciuminname	<ul style="list-style-type: none"> - Voldoende - Onvoldoende - Onduidelijk 			
1416	VD B	Inschatting vitamine D	Vrije tekst: Bepaling van het vitamine D-gehalte in de huisartsenpraktijk is alleen zinvol bij: <ul style="list-style-type: none"> - Personen bij wie onduidelijk is of zij voldoende aan zonlicht blootgesteld worden - Personen met osteoporose of (matig) verhoogd valrisico en ruime intake van calcium in de voeding - Klachten die kunnen wijzen op osteomalacie: diffuse bot- en spierpijnen en proximale spierzwakte 			
1591	ALCO PQ	Alcoholgebruik	Eenheden per dag	P15.05	Problematisch alcoholmisbruik	

Pro-medico nr	NHG Labcode	Naam / omschrijving	Invullen	ICPC	ICPC omschrijving	Opmerkingen
2779	SLPB AQ	Slaapproblemen	Vraag naar in- of doorslaapproblemen en gebruik van slaapmedicatie. <ul style="list-style-type: none"> - Ja - Nee - Onduidelijk 	P06	Slapeloosheid / andere slaapproblemen	
3703	PIJN AA	Pijnscore	Geef de pijn weer op een schaal van 0 (geen pijn) tot 10 (maximaal hevige pijn). <ul style="list-style-type: none"> - 0-4: geen/licht - 5-7: matig - 8-10: hevig 			
FUNCTIONEEL						
2771	HBDF AQ	Hulp nodig bij dagelijks functioneren	ADL: algemene dagelijkse levensverrichtingen IADL: instrumentele activiteiten in het dagelijks leven HDL: huishoudelijke activiteiten in het dagelijks leven <ul style="list-style-type: none"> - Nee - Alleen bij ADL - Bij ADL en IADL / HADL - Bij ADL en IADL / HADL - Onduidelijk 			
2837	HBAD AQ	Hulp bij administratieve processen	Heeft de patiënt hulp nodig bij het verwerken van de post, invullen formulieren, etc.? <ul style="list-style-type: none"> - Ja - Nee - Onduidelijk 			
2773	AVAL	Aantal malen gevallen in het afgelopen jaar	<ul style="list-style-type: none"> - Niet gevallen - Eenmaal - Meerdere malen - Onduidelijk 	A80	Trauma/letsel	Hierbij gaat het om valletsel
				A27	Angst voor andere ziekte / Angst om te vallen	
				L49.01	Valpreventie	
3280	INCF	Frequentie urineverlies (Sandvik)	<ul style="list-style-type: none"> - 0: nooit - 1: minder dan 1 keer per maand - 2: enkele keren per maand - 3: 1 keer per week - 4: elke dag/nacht 	U04	Urine-incontinentie	
				D17	Incontinentie voor ontlasting	
				P05	Zich oud voelen / zich oud gedragen	

Pro-medico nr	NHG Labcode	Naam / omschrijving	Invullen	ICPC	ICPC omschrijving	Opmerkingen
MAATSCHAPPELIJK						
2807	ZDGB	Zinvolle dagbesteding	Indruk van de zorgverlener t.a.v. de dagbesteding. - Ja - Nee - Onduidelijk			
2783	VLSC	Voldoende sociale contacten	Ga na of de patiënt in zijn eigen beleving voldoende sociale contacten heeft. - Ja - Nee - Onduidelijk	Z04.03	Eenzaamheid	
2805	BDGO AQ	Bezoekt dagopvang	- Ja - Nee			
				Z01	Armoede / financieel probleem	
				Z03	Probleem huisvesting / buurt	
				Z07.01	Analfabetisme	

Pro-medico nr	NHG Labcode	Naam / omschrijving	Invullen	ICPC	ICPC omschrijving	Opmerkingen
PSYCHISCH						
2435	MMST	MMSE totaal	Totaalscore van de Mini-Mental State Examination (MMSE): 0-30. Score wordt beïnvloed door factoren als leeftijd en opleidingsniveau. - 18 punten of lager: ernstige cognitieve stoornissen. - 28 punten of hoger: goed cognitief functioneren.	P20	Geheugen- / concentratie- / oriëntatiestoornissen	
3571	CLD3	Kloktekentest (Clock Drawing) Camdex	De werkwijze en score van de kloktekentest volgens Camdex wordt aanbevolen en beschreven in de NHG-Standaard Dementie. Vraag de patiënt een cirkel te tekenen, de cijfers van de klok er in te zetten en de wijzers op 10 over 11 te zetten. Score 0-3, score van minder dan 3 is afwijkend. Scoring: Geef voor elk van de volgende drie onderdelen 1 punt: 1. Er is een cirkel getekend 2. De cijfers zijn correct geplaatst 3. De wijzers staan correct op de gevraagde tijd	P70	Alzheimer / dementie	
2810	GDST	Score Geriatric Depression Scale 15 (GDS)	15 items: score 0-15 Score van 6 of meer duidt op een mogelijke depressie.	P03	Down / depressief gevoel	
				P71.04	Delier [ex. P15.02 Delirium tremens]	
COMMUNICATIE						
1760	VIPB	Visusklachten	- Ja - Nee - Onduidelijk	F05	Andere visussymptomen/-klachten [ex. F94 Blindheid (elke graad/vorm)]	
2776	GHPB	Gehoorproblemen	- Ja - Nee - Onduidelijk	H02	H86 Doofheid / slechthorendheid	